


# Alu Jalousien nach Maß - 16 mm



## 1 = Ober und Unterprofil werden farblich angepaßt

- sowie alle Schnüre und Kunststoffteile
- teilweise auch für Feuchträume geeignet
- Lamellenbreite 16mm und Lamellendicke 0,22mm

## 2 = Bedienung mit Zugschnur und Wendestab oder Endloskette




- wahlweise rechts oder links

## 3 = Bedienlänge

Standard = 3/4 der Bestellhöhe oder eine Länge wählen  
 Zugschnur / Wendestab 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm  
 Endloskette 60-240cm

## Kindersicherheit beim Innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten strangulieren. Um dies zu vermeiden sollten zusätzliche Schnurwickler bzw. Kettenhalter montiert werden. Die Unterkante der Schnurquaste bzw. die dauerhaft gespannte Kette sollten mind. 150cm über dem Boden enden.



## Größenbereich

min. Breite	27 cm
max. Breite	100 cm
max. Höhe	100 cm
max. Fläche	ca. 6 m <sup>2</sup>

## Anlagenhöhe


100 cm

## Pakethöhe

ca. 8,5 cm



## Befestigungsvarianten mit Schnellspannung

Wand-, Decken- oder Fensterflügelmontage mit Universalträger festgeschraubt




Fensterflügelmontage mit Klemmträger Smart in weiß (geklemt = ohne bohren)

Klemmbereich 5-24mm




## Abmessungen




# Messanleitung

## Aufmaß




## Alujalousie mit Seilführung (Pendelsicherung)




Standard Bedienlänge ca. 3/4 der Bestellhöhe oder persönliche Länge wählen

## Befestigungsmöglichkeiten der Seilführung




## Klemmträgermontage



## Montage in den Glasfalz geschraubt

### Schräger Falz



**Bestellhöhe = H**

(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

*schräger Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite)

### Gerader Falz



*gerader Rahmen*


**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite - 0,5 cm)

## Wichtig

Bitte messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

Montage auf Fensterflügel mit Klemmträger weiß ohne bohren  
(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)




**Bestellbreite** = B

**Bestellhöhe** = die Höhe des Fensterflügels

**Wichtig:**

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz min. 1,5 cm.  
Für die Befestigung einer Seilführung per Klemmträger benötigen Sie 1,5 cm Abstand nach unten zur Fensterbank.

Montage auf Fensterflügel geschraubt




**Bestellbreite** = B

**Bestellhöhe** = die Höhe des Fensterflügels

**Wichtig:**

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage in der Fensternische



**Bestellbreite** = Nischenbreite - 1cm

\* kleinste gemessene Breite


**Bestellhöhe** = Nischenhöhe

**Wichtig**

Bitte messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen lassen.

Montage vor der Fensternische



**Bestellbreite** = Nischenbreite + 10cm

Empfehlung vom Online Rollosshop min. 10cm.

**Bestellhöhe** = Nischenhöhe + 10-15cm

Empfehlung vom Online Rollosshop + 10-15cm.

**Wichtig**

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen lassen.

Höhen- und Breitenüberstand berücksichtigen.  
Beim Aufmaß auf die Fensterbank achten.

Die Innenjalousien mit 16mm Lamellenbreite lässt sich an Wand und Decke montieren sowie ohne bohren per Klemmträger direkt auf den Fensterflügel.  
Zur Auswahl stehen 36 verschiedene Farben mit lichtundurchlässigen Lamelle und verschiedenen Designs.  
Die Bedienung erfolgt per Zuschnur und Wendestab wahlweise auf der rechten oder linken Seite.

Hier endet unsere Messanleitung für Aluminium Jalousien innen  
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Alu Jalousien nach Maß - 16 mm  
Alu Jalousien nach Maß - 25 mm  
Alu Jalousien nach Maß - 35 mm

oder alle 3 Anlagen auf einen Blick unter

Alu Jalousien nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Jalousien aus Aluminium haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

[shop@online-rolloshop.de](mailto:shop@online-rolloshop.de)

Antje Walther  
Online Rolloshop  
Sommerseite 27/OT Pöllwitz  
07937 Zeulenroda-Triebes