


Fenster Plissee nach Maß - F1 mit Zugschnur

Fenster Plissees mit Zugschnur eignen sich hervorragend für die Montage an Wand, Decke und direkt auf dem Fensterflügel.

Zur Auswahl stehen viele verschiedene Farben, Lichtdurchlässigkeiten, Spezialnutzen wie Feuchtraumeignung, Sonnenschutzbeschichtung, Schwerentflammbar oder für Bildschirm-Arbeitsplätze geeignet.



Pendelsicherung gegen Aufpreis


- freihängende Anlage mit verstellbarem Unterprofil
- Bedienung Zugschnur mit Schnurbremse
- Bedienseite links oder rechts
- Schienenfarbe weiß, silber, messing, schwarzbraun oder eisenglimmer
- Kunststoffteile werden in weiß, grau oder schwarz farblich zugeordnet
- Pendelsicherung gegen Aufpreis möglich

Größenbereich

min. Breite	15 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	200 cm
max. Höhe	230 cm

Anlagenhöhe Pakethöhe

50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
230 cm	ca. 9 cm





Befestigungsvarianten

Glasfalzmontage

Standard

in den Glasfalz geschraubt oder als Deckenmontage




Klemmträger Falzfix

(geklemmt = ohne bohren)


in Farbe weiß oder dunkelbraun

(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)

Klemmbereich 5-24 mm



Abmessungen




Fensterflügelmontage

Klemmträger Smart (ohne bohren)


in Farbe weiß, grau, dunkelbraun oder schwarz
(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)

Klemmbereich 5-26 mm



Wandwinkel 26mm mit Abdeckkappe

in Farbe weiß, grau, messing oder schwarz




inkl. Stiftschlüssel und Dichtungspad

Messanleitung

Montage im Glasfalz

(Standard oder Klemmträger Falzfix)

gerader Falz



Bestellhöhe = H


(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

gerader Rahmen

Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi - 0,5 cm)

schräger Falz




schräger Rahmen

Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi)

Montage auf dem Fensterrahmen

(Klemmträger Smart und Wandwinkel 26mm)



Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + ca. 4cm Überstand)
Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 2cm = ca. 4cm Gesamt

Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels

(H = von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels)


Wichtig:

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz oder zur Fensterbank mind. 1,8 cm.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage auf dem Fensterrahmen mit X = gewünschter Überstand

(Wandwinkel 26mm)



Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)


Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm

Bestellhöhe = H

(H = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)

Wichtig! X muß mind. 2cm pro Seite betragen = mind. + 4cm

Montage in der Fensternische



Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite* - 1 cm)
*kleinste gemessene Breite

Bestellhöhe = H


(H = Nischenhöhe)

Wichtig:

Bitte messen Sie die Nischenbreite an mindestens 3 unterschiedlichen Stellen z.B. oben, mittig und unten. Nutzen Sie dann bitte die kleinste gemessene Breite.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage vor der Fensternische



Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite + gewünschter Überstand)
Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 5 cm = 10cm Gesamt

Bestellhöhe = H

(H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand)
Empfehlung: Überstand Oben 10cm

Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff, Fensterbank usw. beachten.

Hier endet unsere Messanleitung für Fensterplissees F1
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Fenster Plissee nach Maß - VS1 mit Griff
Fenster Plissee nach Maß - VS2 mit Griff
Fenster Plissee nach Maß - F1 mit Zugschnur
Fenster Plissee nach Maß - FK mit Endloskette

oder alle 4 Anlagen auf einen Blick unter

Fenster Plissees nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Plissees haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Antje Walther
Online Rolloshop
Sommerseite 27/OT Pöllwitz
07937 Zeulenroda-Triebes