


## freihängende Anlage mit verstellbarem Unterprofil

### 1. Bedienung Zugschnur

Bedienseite links oder rechts



### 2 = Bedienlänge (Länge der Zugschnur)

Standard = 3/4 der Bestellhöhe oder eine Länge wählen 10 - 260 cm

### Kindersicherheit beim Innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten strangulieren. Um dies zu vermeiden sollten zusätzliche Schnurwickler bzw. Kettenhalter montiert werden. Die Unterkante der Schnurquaste bzw. die dauerhaft gespannte Kette sollten mind. 150 cm über dem Boden enden.


## Schienenfarben in matter Oberfläche

weiß  
pulverbesch.  
RAL 9016 matt

silber  
eloxiert  
E6/EV1

hell-bronze  
eloxiert  
E6/C32

schwarzbraun  
pulverbesch.  
RAL 8022 matt



Kunststoffteile: Abdeckkappen, Griff, Spannschuhe & Wandwinkel 26 mm werden farblich passen zur Schienenfarbe geliefert

Klemmträger werden in den folgenden Farben geliefert



weiß



grau



schwarz



schwarz

### Größenbereich



min. Breite	15 cm
min. Höhe	30 cm
max. Breite	230 cm
max. Höhe	260 cm

### Anlagenhöhe

50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm

### Pakethöhe

### Abmessungen



## Befestigungsvarianten


Glasfalzmontage (Falztiefe mind. 15 mm)

### Standard

in den Glasfalz geschraubt

### Lieferfarbe

silber



## Fensterflügelmontage (Plisseeanlage läuft auf dem Fensterrahmen)


### Klemmträger Smart

(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)

Klemmbereich 5-26 mm

Lieferfarbe passend zur Schiene

weiß, grau oder schwarz




### Wandwinkel 26 mm


geschraubt auf den Fensterflügel

Lieferfarbe passend zur Schiene

weiß, grau oder schwarz



## Seitenführung für die Fensterflügelmontage




## Messanleitung

### Montage im Glasfalz

(Standard)

#### gerader Falz



**Bestellhöhe = H**


(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

*gerader Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi - 0,5 cm)

#### schräger Falz




*schräger Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi)

## Montage auf dem Fensterrahmen (Klemmträger Smart & Wandwinkel 26 mm)



### Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + ca. 4 cm Überstand)  
Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 2 cm = ca. 4 cm Gesamt

### Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels


(H = von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels)

### Wichtig:

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz oder zur Fensterbank mind. 1,8 cm.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

## Montage auf dem Fensterrahmen mit X = gewünschter Überstand (Wandwinkel 26 mm)



### Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)


**Wichtig! X muß mind. 2 cm pro Seite betragen = mind. + 4 cm Gesamt**

### Bestellhöhe = H

(H = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + X cm Überstand)

**Wichtig! X muß mind. 2 cm pro Seite betragen = mind. + 4 cm Gesamt**

## Montage in der Fensternische (Standard)



### Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite\* - 1 cm)

\*kleinste gemessene Breite

### Bestellhöhe = H

(H = Nischenhöhe)


### Wichtig:

Bitte messen Sie die Nischenbreite an mindestens 3 unterschiedlichen Stellen z.B. oben, mittig und unten. Nutzen Sie dann bitte die kleinste gemessene Breite.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

## Montage vor der Fensternische

(Wandwinkel 26 mm)



### Bestellbreite = B

(B = Nischenbreite + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 5 cm = 10 cm Gesamt

### Bestellhöhe = H

(H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand Oben 10 cm

### Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff, Fensterbank usw. beachten.

Hier endet unsere Messanleitung für Fensterplissees F1  
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Fenster Plissee nach Maß - VS1 mit Griff

Fenster Plissee nach Maß - VS2 mit Griff

Fenster Plissee nach Maß - F1 mit Zugschnur

Fenster Plissee nach Maß - FK mit Endloskette

oder alle 4 Anlagen auf eine Blick unter

Fenster Plissees nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Plissees haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich  
mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

[shop@online-rolloshop.de](mailto:shop@online-rolloshop.de)

Antje Walther

Online Rolloshop

Sommerseite 27/OT Pöllwitz

07937 Zeulenroda-Triebes